

Рекомендуемые цены

действительны с 20.11.2007 • 07/1

2007
программа
2008



Made in Germany

В настоящем прайс-листе приведены рекомендуемые отпускные цены, включая НДС, на модели, входящие в российскую программу LTS. Эти цены являются специальным предложением LTS для российского рынка и все оговоренные ранее скидки и бонусы не действительны для указанных здесь моделей.

Цены указаны за сами светильники, без учета стоимости ламп. Лампы могут быть поставлены дополнительно по предварительно согласованной цене. Ориентировочная стоимость ламп указана в приложении к настоящему прайс-листу. Цены на лампы могут меняться в соответствии с текущей рыночной ситуацией без предварительного уведомления.

Цены подразумевают отпуск товара со склада в Москве.

Все продукция обеспечивается гарантией сроком на 12 месяцев со дня отгрузки.

Как правило, в складскую программу входят светильники серебристого цвета.

За производителем сохраняется право внесения изменений в конструкцию и дизайн оборудования, а также цен за неоплаченный еще товар без предварительного уведомления.

Помимо указанного в прайс-листе ассортимента, всегда имеется возможность сделать заказ на любую позицию из полного ассортимента LTS, многократно превышающий российскую программу. Просим обращаться к нам за дальнейшими подробностями.

Возможные варианты цветов корпуса;

- серебристый
- черный
- белый
- RAL (может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL)

Стандартными цветами являются серебристый, белый или черный. Стоимость светильника при этом остается одинаковой. Цены указаны именно для светильников стандартных цветов.

Для каждого светильника указаны возможные именно для данной модели цвета.

Окраска корпуса в цвета RAL (для моделей, имеющих такую возможность) увеличивает стоимость светильника на 27%, по сравнению со стандартными цветами.

Светильники, предназначенные для подключения к шине Eutrac, поставляются с адаптерами LA30 черного (для серебристых и черных светильников) или белого (для белых светильников) цветов.

Серия S100



SSAE Металлогалогенный светильник

- встроенный электронный ПРА
- различные углы излучения
- УФ-фильтр
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Угол	Лампа	Артикул	€
70 Вт	15°	HIT-CE/G12	SSAE 7012	205,-
70 Вт	25°	HIT-CE/G12	SSAE 7042	205,-
70 Вт	40°	HIT-CE/G12	SSAE 7002	205,-
70 Вт	60°	HIT-CE/G12	SSAE 7032	205,-

возможна также поставка с 35 Вт лампой

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 60
- круглая растровая решетка ZBW 60
- светофильтр красный ZBF 01, зеленый ZBF 02, желтый ZBF 03 или синий ZBF 04



SSPV 38 Галогенный светильник

- под рефлекторную лампу
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Лампа	Артикул	€
100 Вт	QPAR38/E27	SSPV 3802	67,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 60
- круглая растровая решетка ZBW 60
- светофильтр красный ZBF 31, зеленый ZBF 32, желтый ZBF 33 или синий ZBF 34



SSPV 30 Галогенный светильник

- под рефлекторную лампу
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Лампа	Артикул	€
75 Вт	QPAR30/E27	SSPV 3002	63,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 61
- круглая растровая решетка ZBW 61
- светофильтр красный ZBF 11, зеленый ZBF 12, желтый ZBF 13 или синий ZBF 14

Серия Leopard



LSA Металлогалогенный светильник

- встроенный ПРА
- рефлектор с широким углом излучения
- УФ-фильтр
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Лампа	Артикул	€
70 Вт	HIT-DE-CE/RX7s	LSA 7002	145,-
150 Вт	HIT-DE-CE/RX7s-24	LSA 15002	155,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 51 (для 70 Вт) или ZBK 52 (для 150 Вт)
- прямоугольный растр ZBL 51 (для 70 Вт) или ZBL 52 (для 150 Вт)



LSA Низковольтный галогенный светильник

- встроенный трансформатор
- термозащита
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Лампа	Артикул	€
50 Вт	QR-CBC51/GU5,3	LSN 5002	79,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 50





LPAE Люминесцентный светильник

- встроенный электронный ПРА
- рефлектор с широким углом излучения
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Лампа	Артикул	€
26 Вт	TC-D/G24d-3	LPAE 12602	117,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 53 или ZBK 54
- прямоугольный растр ZBL 53 или ZBL 54
- защитное стекло ZSS 53 или ZSS 54



LPFE Люминесцентный светильник


- встроенный электронный ПРА
- рефлектор с широким углом излучения
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Лампа	Артикул	€
36 Вт	TC-F/2G10	LPFE 13602	109,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 53 или ZBK 54
- прямоугольный растр ZBL 53 или ZBL 54
- защитное стекло ZSS 53 или ZSS 54



Серия Slimline



EN Металлогалогенный светильник “Еврохит”

- встроенный ПРА
- рефлектор с широким углом излучения
- УФ-фильтр
- металлический корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Лампа	Артикул	€
70 Вт	HIT-DE-CE/RX7s	EN 7002	93,-
150 Вт	HIT-DE-CE/RX7s-24	EN 15002	111,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 25



EN Натриевый светильник “Еврохит”

- встроенный ПРА
- рефлектор с широким углом излучения
- металлический корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac
- доступны специальные фильтры для выпечки или мясopодуктов



Мощность	Лампа	Артикул	€
100 Вт	HST-CRI/PG12-1	EN 10002	159,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 26



SLN Низковольтный галогенный светильник

- встроенный трансформатор
- термозащита
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Лампа	Артикул	€
50 Вт	QR-CBC51/GU5,3	SLN 5002	62,-
75 Вт	QR-CBC51/GU5,3	SLN 7502	67,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 55



SLT Металлогалогенный светильник

- встроенный ПРА
- зеркальная оптика рефлектора с различными углами излучения
- УФ-фильтр
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	<	Лампа	Артикул	€
35 Вт	15°	HIT-CE/G12	SLT 3512	139,-
35 Вт	25°	HIT-CE/G12	SLT 3502	139,-
35 Вт	40°	HIT-CE/G12	SLT 3522	139,-
35 Вт	60°	HIT-CE/G12	SLT 3532	139,-
70 Вт	15°	HIT-CE/G12	SLT 7012	139,-
70 Вт	25°	HIT-CE/G12	SLT 7002	139,-
70 Вт	40°	HIT-CE/G12	SLT 7022	139,-
70 Вт	60°	HIT-CE/G12	SLT 7032	139,-
150 Вт	15°	HIT-CE/G12	SLT 15012	149,-
150 Вт	25°	HIT-CE/G12	SLT 15002	149,-
150 Вт	40°	HIT-CE/G12	SLT 15022	149,-
150 Вт	60°	HIT-CE/G12	SLT 15032	149,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- шторы ZBK 60
- круглая растровая решетка ZBW 60
- светофильтр красный ZBF 01, зеленый ZBF 02, желтый ZBF 03 или синий ZBF 04

MAE 231 Металлогалогенный светильник

- встроенный электронный ПРА
- УФ-фильтр
- карданный подвес рефлектора позволяет легко менять направление
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	<	Лампа	Артикул	€
35 Вт	15°	HIT-CE/G12	MAE 231.3512	197,-
35 Вт	25°	HIT-CE/G12	MAE 231.3502	197,-
35 Вт	40°	HIT-CE/G12	MAE 231.3522	197,-
35 Вт	60°	HIT-CE/G12	MAE 231.3532	197,-
70 Вт	15°	HIT-CE/G12	MAE 231.7012	197,-
70 Вт	25°	HIT-CE/G12	MAE 231.7002	197,-
70 Вт	40°	HIT-CE/G12	MAE 231.7022	197,-
70 Вт	60°	HIT-CE/G12	MAE 231.7032	197,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- светофильтр красный FS 630/146, зеленый FS 550/146, желтый FS 525/146, оранжевый FS 585/146 или синий FS 535/146

Серия Match



МЕНЕ 231 Металлогалогенный светильник

- встроенный электронный ПРА
- зеркальная оптика рефлектора с различными углами излучения
- рефлектор может поворачиваться в любом направлении, благодаря карданному подвесу
- УФ-фильтр
- металлический корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	<	Лампа	Артикул	€
35 Вт	15°	HIT-CE/G12	МЕНЕ 231.3512	195,-
35 Вт	25°	HIT-CE/G12	МЕНЕ 231.3502	195,-
35 Вт	40°	HIT-CE/G12	МЕНЕ 231.3522	195,-
35 Вт	60°	HIT-CE/G12	МЕНЕ 231.3532	195,-
70 Вт	15°	HIT-CE/G12	МЕНЕ 231.7012	195,-
70 Вт	25°	HIT-CE/G12	МЕНЕ 231.7002	195,-
70 Вт	40°	HIT-CE/G12	МЕНЕ 231.7022	195,-
70 Вт	60°	HIT-CE/G12	МЕНЕ 231.7032	195,-

Дополнительные принадлежности (см. раздел в конце прайс-листа):

- светофильтр красный FS 630/146, зеленый FS 550/146, желтый FS 525/146, оранжевый FS 585/146 или синий FS 535/146



SK 20 Металлогалогенный светильник

- встроенный электронный ПРА
- УФ-фильтр
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность		Лампа	Артикул	€
70 Вт		HIT-DE-CE/RX7s	SK 20.7002	155,-



SK 10 Металлогалогенный светильник

- встроенный электронный ПРА
- УФ-фильтр
- алюминиевый корпус
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac




Мощность	<	Лампа	Артикул	€
35 Вт	15°	HIT-CE/G12	SK 10.3512	165,-
35 Вт	40°	HIT-CE/G12	SK 10.3522	165,-
35 Вт	60°	HIT-CE/G12	SK 10.3532	165,-
70 Вт	15°	HIT-CE/G12	SK 10.7012	165,-
70 Вт	40°	HIT-CE/G12	SK 10.7022	165,-
70 Вт	60°	HIT-CE/G12	SK 10.7032	165,-

Серия Track-Flut




Track-Flut Люминесцентный светильник

- встроенный электронный ПРА
- возможность применения различных диффузоров
- снабжен адаптером LA30 для подключения к шине Eutrac



Мощность	Лампа	Артикул	€
55 Вт	TC-L/2G11	TRF 2.1550	113,-

Дополнительные принадлежности: диффузор - отражатель



Форма	Исполнение	Артикул	€
в виде буквы А	перфорированное	ZB 155/10	29,-
в виде буквы А	сплошное	ZB 155/20	29,-

Форма	Исполнение	Артикул	€
в виде буквы L	перфорированное	ZB 155/13	29,-
в виде буквы L	сплошное	ZB 155/23	29,-

Серия Scene



SCEX 201 Встраиваемый светильник

- рефлектор может поворачиваться в любом направлении, благодаря карданному подвесу
- металлический корпус
- блоки питания в комплект не входят и поставляются дополнительно



Мощность	<	Лампа	Артикул	€
35/70 Вт	40°	HIT-CE/G12	SCEX 201.32	93,-
max. 100 Вт	12°	QT12/GY6,35	SCEX 201.20	89,-



SCEX 202 Встраиваемый светильник

- рефлектор может поворачиваться в любом направлении, благодаря карданному подвесу
- металлический корпус
- блоки питания в комплект не входят и поставляются дополнительно



Мощность	<	Лампа	Артикул	€
2 x 35/70 Вт	40°	HIT-CE/G12	SCEX 202.32	143,-
2 x max. 100 Вт	12°	QT12/GY6,35	SCEX 202.20	138,-



SCEX 203 Встраиваемый светильник

- рефлектор может поворачиваться в любом направлении, благодаря карданному подвесу
- металлический корпус
- блоки питания в комплект не входят и поставляются дополнительно



Мощность	<	Лампа	Артикул	€
3 x 35/70 Вт	40°	HIT-CE/G12	SCEX 203.32	191,-
3 x max. 100 Вт	12°	QT12/GY6,35	SCEX 203.20	182,-

Блоки питания для SCEX:

на каждую лампу требуется по 1 блоку

Мощность	Тип лампы	Тип блока	Артикул блока	€
35 Вт	HIT-CE/G12	обычный	CVG 350	51,-
35 Вт	HIT-CE/G12	электронный	CVGKE 360	61,-
70 Вт	HIT-CE/G12	обычный	CVG 700	51,-
70 Вт	HIT-CE/G12	электронный	CVGKE 710	61,-
max. 100 Вт	QT12/GY6,35	электронный	TRE 105 SW1	28,-

Для моделей SCEX 202.32 и SCEX 203.32 есть общие блоки питания (один блок для всех ламп светильника)

для SCEX 202.32 с лампами по 70 Вт	PP 2.700	93,-
для SCEX 203.32 с лампами по 70 Вт	PP 3.700	129,-

Серия Vario-Standart



VFCX Заливающий металлогалогенный светильник

- УФ-фильтр
- металлический корпус
- рефлектор может наклоняться на угол до 40°
- блоки питания в комплект не входят и поставляются дополнительно
- светильник может иметь рамку прямоугольной формы (как на фото) или круглой



Мощность	Рамка	Лампа	Артикул	€
70 Вт	круглая	HIT-DE-CE/RX7s	VFCX 7000	59,-
70 Вт	прямоугольная	HIT-DE-CE/RX7s	VFCX 7050	59,-

Блок питания для VFCX 70..:

Мощность	Тип блока	Артикул блока	€
70 Вт	обычный	CVG 700	51,-
70 Вт	электронный	CVGKE 710	61,-



VFCX Заливающий натриевый светильник

- доступны специальные фильтры для выпечки или мясopродуктов
- металлический корпус
- рефлектор может наклоняться на угол до 40°
- блоки питания в комплект не входят и поставляются дополнительно
- светильник может иметь рамку прямоугольной формы (как на фото) или круглой



Мощность	Рамка	Лампа	Артикул	€
50/100 Вт	круглая	HST-CRI/PG12-1	VFCX 10000	59,-
50/100 Вт	прямоугольная	HST-CRI/PG12-1	VFCX 10050	59,-

Блок питания для VFCX 100..:

Мощность	Тип блока	Артикул блока	€
50 Вт	обычный	CVG 500	89,-
50 Вт	электронный	CVGKE 500	131,-
100 Вт	обычный	CVG 1000	89,-
100 Вт	электронный	CVGKE 1000	131,-

Серия Downlight



CDX 3 Встраиваемый светильник

- алюминиевый рефлектор
- декоративное кольцо белого цвета
- интегрированный ПРА: обычный или электронный
- дополнительные оптические аксессуары, монтируемые без инструментов

Диаметр отверстия для встраивания 200 мм, высота встраивания - 130 мм

Мощность	ПРА	Лампа	Артикул	€
1 x 13 Вт	обычный	TC-D/G24d-1	CDX 3.113	35,-
1 x 13 Вт	электронный	TC-DEL/G24q-1	CDXE 3.113	55,-
2 x 13 Вт	обычный	TC-D/G24d-1	CDX 3.213	41,-
2 x 13 Вт	электронный	TC-DEL/G24q-1	CDXE 3.213	61,-
1 x 18 Вт	обычный	TC-D/G24d-2	CDX 3.118	35,-
1 x 18 Вт	электронный	TC-DEL/G24q-2	CDXE 3.118	55,-
2 x 18 Вт	обычный	TC-D/G24d-2	CDX 3.218	41,-
2 x 18 Вт	электронный	TC-DEL/G24q-2	CDXE 3.218	61,-



CDX 4 Встраиваемый светильник

- алюминиевый рефлектор
- декоративное кольцо белого цвета
- интегрированный ПРА: обычный или электронный
- дополнительные оптические аксессуары, монтируемые без инструментов

Диаметр отверстия для встраивания 235 мм, высота встраивания - 130 мм

Мощность	ПРА	Лампа	Артикул	€
1 x 26 Вт	обычный	TC-D/GX24d-3	CDX 4.126	42,-
1 x 26 Вт	электронный	TC-DEL/GX24q-3	CDXE 4.126	63,-
2 x 26 Вт	обычный	TC-D/GX24d-3	CDX 4.226	47,-
2 x 26 Вт	электронный	TC-DEL/GX24q-3	CDXE 4.226	59,-



CDXXL 4 Встраиваемый светильник

- алюминиевый рефлектор
- декоративное кольцо белого цвета
- интегрированный электронный ПРА, позволяющий подключение ламп разной мощности
- дополнительные оптические аксессуары, монтируемые без инструментов



Диаметр отверстия для встраивания 235 мм, высота встраивания - 120 мм

Мощность	Лампа	Артикул	€
1 x 26/32/42 Вт	TC-TEL/GX24q-3-4	CDXXL 4.142 T	69,-
2 x 26/32 Вт	TC-TEL/GX24q-3	CDXXL 4.232 T	72,-

Оптические аксессуары для светильников Downlight

	Описание	Для светильника	Артикул	€
	плафон с матированным центром, стекло повышает степень защиты до IP43	CDX 3 CDX 4 / CDXXL 4	CDZ 3.01 CDZ 4.01	19,- 21,-
	плафон с матированным центром, акрил повышает степень защиты до IP43	CDX 3 CDX 4 / CDXXL 4	CDZ 3.60 CDZ 4.60	18,- 20,-
	плафон, полностью матированный, стекло повышает степень защиты до IP43	CDX 3 CDX 4 / CDXXL 4	CDZ 3.38 CDZ 4.38	19,- 21,-
	плафон, полностью матированный, акрил повышает степень защиты до IP43	CDX 3 CDX 4 / CDXXL 4	CDZ 3.61 CDZ 4.61	18,- 20,-
	декоративное кольцо, матированное, стекло	CDX 3 CDX 4 / CDXXL 4	CDZ 3.08 CDZ 4.08	33,- 37,-
	декоративное кольцо, матированное, акрил	CDX 3 CDX 4 / CDXXL 4	CDZ 3.63 CDZ 4.63	32,- 36,-
	плафон с матированным центром, стекло	CDX 3 CDX 4 / CDXXL 4	CDZ 3.03 CDZ 4.03	31,- 35,-
	плафон с матированным центром, акрил	CDX 3 CDX 4 / CDXXL 4	CDZ 3.64 CDZ 4.64	30,- 34,-

Серия Imola



Напольный светильник

- прямой/отраженный свет
- плафон из перфорированного металла
- нога - алюминиевая труба
- основание - литой алюминий
- высота - 1935 мм
- мощные лампы TC-L/2G11
- интегрированный электронный ПРА
- поставляется в трех вариантах:
 - с 2-х позиционным выключателем (включает 2 либо 4 лампы)
 - с диммером (позволяет плавно регулировать яркость)
 - сенсорный (автоматическое включение при входе в помещение, датчик освещенности с автоматическим выключением)



Мощность	Тип	Артикул	€
4 x 55 Вт	2х выключатель	IMO 4550	399,-
4 x 55 Вт	диммер	IMO 4550 DIM	455,-
4 x 55 Вт	сенсор	IMO 4550 SENSO	625,-

Серия Capone



Capone 20 подвесной светильник

- алюминиевый рефлектор
- интегрированный ПРА
- подвес на тросе 5,0 м
- модификации: металлогалогенный, натриевый или ртутный
- металлогалогенный и натриевый варианты снабжены защитным стеклом (IP65)



Диаметр плафона 486,5 мм, высота светильника - 694 мм (250 Вт) / 782 мм (400 Вт)

Мощность	Тип лампы	Лампа	Артикул	€
250 Вт	металлогалог.	HIE/E40	CAP 21.2500	352,-
400 Вт	металлогалог.	HIE/E40	CAP 21.4000	371,-
250 Вт	натриевый	HSE/E40	CAP 21.2501	352,-
400 Вт	натриевый	HSE/E40	CAP 21.4001	371,-
250 Вт	ртутный	HME/E40	CAP 22.2500	299,-
400 Вт	ртутный	HME/E40	CAP 22.4000	318,-

CAP 7 экономичная линия (IP33)

Диаметр плафона 480 мм, высота светильника - 565 мм



Мощность	Тип лампы	Лампа	Артикул	€
250 Вт	металлогалог.	HIE/E40	CAP 7.250	210,-
400 Вт	металлогалог.	HIE/E40	CAP 7.400	229,-
250 Вт	ртутный	HME/E40	CAP 7.251	161,-
400 Вт	ртутный	HME/E40	CAP 7.400	178,-

CAP 01 подвесной светильник

- компактная люминесцентная или металлогалогенная лампа
- акриловый плафон (прозрачный, матированный или синий)
- интегрированный электронный ПРА
- подвес на тросе или на цепи (в стоимость не входит)



Диаметр плафона 315 мм, высота светильника - 326 мм

Мощность	Лампа	Артикул	€
1 x 26/32/42 Вт прозр.	TC-TEL/GX24q-3-4	CAP 01.142	179,-
1 x 26/32/42 Вт матир.	TC-TEL/GX24q-3-4	CAP 01.142MG	189,-
1 x 26/32/42 Вт синий	TC-TEL/GX24q-3-4	CAP 01.142B	211,-
1 x 35 Вт прозр.	HIT-CE/G12	CAP 01.350	199,-
подвес на стальном тросе 2500мм		CAPN 30	15,-
подвес на стальной цепи 2500мм		CAPN 40	17,-

CAP 10 подвесной светильник

- компактная люминесцентная или металлогалогенная лампа
- высокоэффективный алюминиевый рефлектор PRI
- интегрированный электронный ПРА
- подвес на тросе 1,4 м



Диаметр плафона 263 мм, высота светильника - 237 мм

Мощность	Лампа	Артикул	€
1 x 26/32/42 Вт	TC-TEL/GX24q-3-4	CAP 10.1420	239,-
1 x 70 Вт	HIT-CE/G12	CAP 10.7032	259,-



3-х фазные токовые шины Eutrac

стандартный цвет шин и принадлежностей к ним - серебристый (возможна также поставка черных или белых)



Шина

Артикул

25-203 (EU20), 2000 мм
25-303 (EU21), 3000 мм
25-403 (EU22), 4000 мм

€

46,-
69,-
92,-



Гибкий соединитель
для установки шин под произвольным углом


Артикул

99-033-1 (EU33)

€

35,-

внимание: стандартный цвет - белый



Угловой соединитель
с возможностью входа

Артикул

99-079-3 (EU79)
заземл. проводник снаружи

€

29,-

99-027-3 (EU27)
заземл. проводник внутри

29,-




Торцевая заглушка

Артикул

99-035-3 (EU35)

€

2,50-



T-образный соединитель
с возможностью входа

Артикул

99-030-3 (EU30)
заземл. проводник слева внутри

€

39,-

99-029-3 (EU29)
заземл. проводник справа снаружи

39,-



Электрический соединитель
обязательно использовать совместно с 99-123-3

Артикул

99-037-3 (EU26)

€

8,-



Вход
для подключения питания к шине

Артикул

99-024-3 (EU24)
заземл. проводник слева

€

15,-

99-025-3 (EU25)
заземл. проводник справа

15,-



Механический соединитель

Артикул

99-123-3 (EU80)

€

8,-




X-образный соединитель
с возможностью входа

Артикул

99-031-3 (EU31)

€

67,-



Электрический соединитель с возможностью входа

Артикул

99-078-3 (EU78)

€

31,-



Подвес тросовый
с возможностью регулировки
высоты (только для монтажа
вместе с 99-075-3)


Артикул	€
99-318-0 (L23), 1500 мм	14,-
99-319-0, 3000 мм	17,-
88-620-0, 6200 мм	19,-



Крепеж
для монтажа шины к
потолку или к подвесам

Артикул	€
99-075-3 (EU23)	5,-

Указания по монтажу и допустимой нагрузке:




3-х фазные токовые шины Eutrac/DALI




Eutrac/DALI - последняя разработка в области токовых шин. Эта модификация шин не только подводит питание к светильникам, но и имеет встроенный цифровой канал управления оборудованием, которое на ней установлено. В последнее время такие шины все чаще используются для построения систем интеллектуального освещения. При помощи специально разработанных органов управления Вы можете с пульта дистанционного управления, либо с компьютера, подключенного к шине, включать или выключать отдельные светильники, комбинировать их в группы по Вашему усмотрению и управлять этими группами, менять яркость их свечения и т.п.

Немаловажная деталь - возможность задания световых сцен и их автоматическая смена. Например, Вы можете дать указание автоматике включать определенные дежурные светильники в витрине магазина или офисе с наступлением темноты, а с рассветом их выключать и включать рабочее освещение в помещении. Границы таких возможностей расширяет большой выбор всевозможных датчиков - присутствия человека, общей освещенности в помещении и т.п. При необходимости есть возможность подключать систему освещения к общей системе управления зданием через специальные модули сопряжения. Обращайтесь к нам за дальнейшими разъяснениями.




Оптические аксессуары для светильников



Шторки



Артикул	€
ZBK 25	33,-
ZBK 26	31,-
ZBK 50	24,-
ZBK 51	28,-
ZBK 52	28,-
ZBK 53	31,-
ZBK 54	31,-
ZBK 55	13,-
ZBK 60	28,-
ZBK 61	28,-



Прямоугольная растровая решетка



Артикул	€
ZBL 51	27,-
ZBL 52	17,-
ZBK 52	28,-
ZBK 53	17,-
ZBK 54	17,-



Круглая растровая решетка

Артикул	€
ZBW 60	29,-
ZBW 61	32,-



Светофильтры

Артикул	€	Артикул	€	Артикул	€
ZBF 01	42,-	ZBF 31	42,-	FSS 630/146	65,-
ZBF 02	42,-	ZBF 32	42,-	FSS 550/146	65,-
ZBF 03	42,-	ZBF 33	42,-	FSS 525/146	65,-
ZBF 04	42,-	ZBF 34	42,-	FSS 585/146	65,-
				FSS 535/146	65,-

Приложение

ориентировочные цены на лампы

Лампа	Мощность	€	Лампа	Мощность	€
металлогалогенные			галогенные		
HIE/E40	250 Вт	34,-	QPAR38/E27	100 Вт	12,-
HIE/E40	400 Вт	48,-	QPAR30/E27	75 Вт	9,-
HIT-CE/G12	35 Вт	35,-	QR-CBC51/GU5,3	35 Вт	3,-
HIT-CE/G12	70 Вт	25,-	QR-CBC51/GU5,3	50 Вт	3,-
HIT-CE/G12	150 Вт	27,-	QR-CBC51/GU5,3	75 Вт	5,-
HIT-DE-CE/RX7s	70 Вт	15,-	QT12/GY6,35	50 Вт	2,-
HIT-DE-CE/RX7s-24	150 Вт	18,-	QT12/GY6,35	75 Вт	3,-
			QT12/GY6,35	100 Вт	5,-
люминесцентные			натриевые		
TC-D/G24d-1	13 Вт	4,-	HSE/E40	250 Вт	15,-
TC-D/G24d-2	18 Вт	4,-	HSE/E40	400 Вт	18,-
TC-D/G24d-3	26 Вт	5,-	HST-CRI/PG12-1	50 Вт	38,-
TC-DEL/G24q-1	13 Вт	4,-	HST-CRI/PG12-1	100 Вт	48,-
TC-DEL/G24q-2	18 Вт	4,-	ртутные		
TC-DEL/G24q-3	26 Вт	4,-	HME/E40	250 Вт	9,-
TC-F/2G10	36 Вт	11,-	HME/E40	400 Вт	14,-
TC-L/2G11	55 Вт	9,-			
TC-TEL/G24q-3	26 Вт	9,-			
TC-TEL/G24q-3	32 Вт	11,-			
TC-TEL/G24q-4	42 Вт	11,-			

